

# 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

## 105 年公費流感疫苗施打注意事項

### 一. 公費疫苗施打對象

105 年度流感疫苗接種計畫各類實施對象，需具健保身分，並符合下列條件：

對象分類	備註
滿 6 個月以上至國小入學前幼兒	出生滿 6 個月以上至國小註冊就學前之幼兒 ( 幼兒及其父母均為外國人，且均無加入健保及無居留證之幼兒需自費接種 )。
50 歲以上成人	以「接種年」減「出生年」計算大於等於 50 歲者。
具有潛在疾病，且符合下列條件之一者 ( 不限年齡 )	<p>1. 高風險慢性病患，經醫師評估符合或具有曾因糖尿病【E08-E11、E13】、慢性肝病 ( 含肝硬化 )【K70、K73-K76、R16】、心【I00-I02、I05-I09、I11-13、I21-I22、I20、I24-I25】、肺【I26-I28、J40-J45、J47、J60-J70、J80-J82、J84、J86、J96、J98、J99、R91】、腦血管疾病【I60-I63、I65-I69、G45-G46】、血管疾病( 不含單純高血壓 )【I70-174、I77、I79、M30-M31、】、腎臟【N00-N08、N14-N19、N25-N26】及免疫低下(HIV 感染者)【A48-A49、B20、B95-B96、K90、M60】等疾病門、住診紀錄者，或 BMI<math>\geq</math>30【E65-E68】者。</p> <p><b>【病歷上需註記符合注射條件之 ICD10；若符合 BMI<math>\geq</math>30 之注射條件，病歷上需註記病人之身高與體重】</b></p> <p>2. 罕見疾病患者 ( 健保卡內具註記或持相關證明文件者，疾病代</p>

	碼詳如附件 2，並以國民健康署最新公告為準)。 3. 重大傷病 ( 健保卡內具註記或領有重大傷病證明紙卡者 )。
孕婦及產後 6 個月內婦女	1. 已領取國民健康署編印「孕婦健康手冊」之懷孕婦女。 2. 持有嬰兒出生證明文件或完成新生嬰兒登記之戶口名簿之產後 6 個月內婦女 ( 以「產婦接種年月」減「嬰兒出生年月」計算小於等於 6 個月 )【 <b>病歷上要註記寶寶出生年月日</b> 】。
醫事及衛生等單位之防疫相關人員，符合下列條件之一者 ( 限定本院之工作人員 )	1. 具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員。 2. 醫院值勤之醫事實習學生。 甲、本項人員指於計畫執行期間，在地區級以上教學醫院值勤之醫事實習學生。 3. 衛生保健志工 甲、本項人員指長期固定服務於醫療院所 ( 含有門診的衛生所 ) 之衛生保健志工，且領有志願服務紀錄冊，並於衛生局登記有案者。

**備註：**

1. 國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生：統一衛生所安排於校內施打，除非持有學校開立之補接種單，才能給予評估施打。
2. 機構對象：統一衛生所安排時間及人員至機構內施打，除非當時未能施打，另行至醫療機構補打者。
3. 禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員：由 CDC 或衛生局安排

施打。

## 二. 接種禁忌

1. 已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，不予接種。
2. 已知對疫苗的成份有過敏者，不予接種。
3. 過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

## 三. 接種注意事項

1. 發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
2. 出生未滿 6 個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
3. 先前接種本疫苗 6 週內曾發生 Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。
4. 其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

## 四. 流感疫苗的安全性及副作用

1. 接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫。
2. 少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後 1 至 2 天內自然恢復。
3. 流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。
4. 其它曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 GBS 等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。

## 五. 流感疫苗劑型

劑型	適用年齡
0.5mL (1 dose / syringe)	提供 3 歲以上使用
0.25mL (1 dose / syringe)	提供滿 6 個月以上 3 歲以下使用

## 六. 醫令 KEY IN


1. 健保卡就醫序號：IC01
2. 流感疫苗 ICD10：Z23
3. 流感疫苗批價碼與接種處置碼；

劑型	疫苗藥劑批價碼	疫苗接種處置碼
0.5mL (1dose / syringe)	IVAX	A2001C
0.25mL (1dose / syringe)	IVAX6	A2001C

## 七. 施打醫師資格

- 一、 具家庭醫學科或內科專科醫師資格，且有近 3 年 ( 103 年以後 ) 流感疫苗教育訓練學分證明。
- 二、 本院已完成訓練之醫師：周百達執行長、賴大豐主任、張堯欽院長、黃朝新醫師、曾瑞壯醫師、張峻誠醫師、黃信良醫師、熊宗枝醫師、劉有增主任、馮致中醫師、顏大鈞醫師、彭圭城醫師、李忠哲醫師 ( 順安院區 )。
- 三、 接種作業需由核定資格所列科別醫師進行診察評估後接種，若為符合接種資格之住院病患欲在出院前完成，才得由其主治醫師評估接種。

## 八. 員工流感疫苗施打流程



註一：

1. 105 年施打計畫有別於以往，員工施打公費流感疫苗亦需進行過卡申報；為與民眾進行分流、避免擠打，請院內員工善用下午與夜間診次進行施打
2. 限定診次醫師：**黃朝新**醫師與**顏大鈞**醫師請**避免週一**診次、**黃信良**醫師請**避免週一與週二**診次、**張峻城**醫師請**避免早上**診次。

註二：醫療院所內登記之執業醫事人員及非醫事人員，由各院所領用疫苗後自行辦理接種並吸收掛號費。

## 未施打流感疫苗原因調查表

單位：\_\_\_\_\_

- 已在院外施打（\_\_\_\_\_醫院/衛生所）
- 經醫師評估不適合施打（看診日期：\_\_\_\_\_、看診醫師：\_\_\_\_\_）
- 對流感疫苗過敏
- 對雞蛋過敏
- 曾有施打後產生不良反應之經驗
- 對疫苗保護效果有疑慮
- 其它：\_\_\_\_\_

員工簽名：\_\_\_\_\_ /日期：\_\_\_\_\_